



Scatola in plastica InsertBox Connect

Confezioni singole che possono essere unite tra loro a piacimento per creare dei set. Ideali per la protezione ed il trasporto di inserti di alta qualità (PCD/CBN).

Materiale

- Polipropilene (PP)
- Polipropilene (PP) ricavato al 100% da plastica riciclata (da rifiuti domestici)

Gamma di prodotti

- PP trasparente o in vari attenti colori standard
- fornibile anche in materiale ricavato al 100% da plastica riciclata (da rifiuti domestici)
- Su richiesta è possibile sviluppare geometrie di fissaggio personalizzate

Caratteristiche prodotto InsertBox Connect

- Scatola di plastica per inserti ISO, con o senza perno di centraggio
- I perni di centraggio e gli anelli adattatori impediscono all'inserto di toccare le pareti del contenitore
- Due taglie e diverse geometrie di bloccaggio ne fanno un imballaggio ottimale per una vasta gamma di tipologie di inserti
- Quando la scatola è chiusa, il perno centrale viene ulteriormente mantenuto da un supporto aggiuntivo posizionato nel coperchio, garantendo la protezione anche in caso di impatti violenti
- le singole scatole possono essere unite tra loro tramite un'apposito incastro, per formare dei set multipli
- Le scatole unite tra loro formano una superficie liscia e continua per poter facilmente applicare etichette ed istruzioni
- Coperchio incernierato con chiusura di sicurezza a scatto integrata
- Adatta a processi automatizzati
- Permette di evitare il riconfezionamento nella vendita di pezzi singoli
- robusta, resistente all'umidità e agli olii
- sostenibile in quanto richiudibile e riutilizzabile numerose volte, riciclabile al 100%

→ Eccellente per l'impilaggio e lo stoccaggio

Gamma di prodotti: InsertBox Connect

Articolo	Forma dello scomparto	Lunghezza interna	Larghezza interna	Altezza interna	Diametro utensile	Alt. max utensile	Pezzi per confezione
IBC 28x25x8/1	senza perno centrale	28mm	25mm	8.5mm		8.4mm	440
IBC 28x25x8/2	con perno centrale	28mm	25mm	8.5mm	2.6mm	2.6mm	440
IBC 28x25x8/3	con perno centrale	28mm	25mm	8.5mm	3.8mm	4.9mm	440
IBC 45x42x12/1	senza perno centrale	45mm	42mm	12.5mm		12.4mm	540
IBC 45x42x12/2	con perno centrale	45mm	42mm	12.5mm	3.7mm	6.4mm	540